



**Instrukcja obsługi – Podgrzewacz do wosku – woskownica duo/trio EXECUTIVE**  
**Podgrzewacz do wosku wielofunkcyjny 400/800 EXECUTIVE**  
**model no.: N2110000S100C/ N3080000S100C/MC070000S100C/MC080000S100C**

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.



**SPIS TREŚCI:**  
**Instrukcja obsługi**

Deklaracja zgodności  
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa  
Specjalne środki ostrożności  
Obsługa  
Ostrzeżenie/ Użycie  
Parametry techniczne  
Czyszczenie  
Szanowni Państwo,

Dziękujemy że zakupiliście KIT COMBI EXECUTIVE 400, KIT COMBI EXECUTIVE 800, KIT DUO EXECUTIVE, KIT TRIO EXECUTIVE. Mamy nadzieję że będziecie zadowoleni z produktu.

Podgrzewacze do wosku w rolce posiadają kolorowy pierścień wskazujący prawidłową temperaturę.

Posiadają również praktyczne okienka aby móc sprawdzić poziom wosku w rolce.

KIT COMBI EXECUTIVE 400, KIT COMBI EXECUTIVE 800 to profesjonalne urządzenie do przeprowadzania depilacji woskiem w rolce oraz w puszcze w tym samym czasie. Dzięki temu można depilować różne miejsca na ciele. Posiada dwa uchwyty rolkowe, które są umieszczone pionowo w odpowiedniej bazie zasilacza oraz okrągły pojemnik na wosk płynny.

Zestaw zawiera:

- 2 wkłady rolkowe do woskownicy
- bazę na wkłady i na puszkę
- przewód zasilający

KIT DUO EVOLUTION jest profesjonalnym urządzeniem do przeprowadzania depilacji woskiem z wkładami rolkowymi. Składa się z dwóch baz na 2 rolki, które ustawione są pionowo w bazie zasilacza.



Zestaw zawiera:

- 2 wkłady rolkowe do woskownicy
- bazę
- przewód zasilający

KIT TRIO EVOLUTION jest profesjonalnym urządzeniem do przeprowadzania depilacji woskiem z wkładami rolkowymi. Składa się z dwóch baz na 3 rolki, które ustawione są pionowo w bazie zasilacza.

Zestaw zawiera:

- 3 wkłady rolkowe do woskownicy
- bazę
- przewód zasilający

Prawa autorskie,

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie jakiegokolwiek części niniejszej instrukcji w jakiegokolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione Ltd. z XANITALIA. Zawartość tej instrukcji nie może być modyfikowana bez wcześniejszego powiadomienia. Podczas gdy wszystkie starania, podjęte w celu zapewnienia poprawy oryginalnej dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji, Ltd. XANITALIA nie ponosi za to odpowiedzialności. Ten warunek również zastosowanie do wszystkich spółek uczestniczących w tworzeniu i produkcji tej instrukcji.

Opublikowane przez: XANITALIA Ltd., Acqui Division, 53 61100 Pesaro

Napisane i opracowane przez: XANIPROGET Ltd., Brygada GUP, 90 61100 Pesaro

### ***Deklaracja zgodności***

Nazwa producenta: *XANITALIA Ltd.*

Adres producenta: *Via Divisione Acqui, 53  
61100 Pesaro*

oświadcza że następujący produkt :

Mod. KIT COMBI EXECUTIVE 400

Mod. KIT COMBI EXECUTIVE 800

Mod. KIT DUO EXECUTIVE

Mod. KIT TRIO EXECUTIVE

jest zgodny z następującymi dyrektywami i standardami:

Dyrektywa 73/23 EEC 19 Luty, 1973

Dyrektywa 93/68 EEC 22 Lipiec, 1993

EN 60 335-1+ poprawki

### **Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa**

#### **Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję**

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Korzystając po raz pierwszy z urządzenia, należy przestrzegać zaleceń w instrukcji. Należy podążać za wskazówkami w instrukcji w celu zagwarantowania niezawodnej trwałości elektrycznej i mechanicznej produktu. Zachowaj instrukcję w razie potrzeby.

Nigdy nie używaj urządzenia w celu innym niż w instrukcji.

Zanim wyciągniesz urządzenie z opakowania, sprawdź czy jest kompletne, w razie jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z serwisem technicznym. Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i osób o ograniczonej sprawności psychicznej.

Jeśli urządzenie głośno pracuje należy skontaktować się z Autoryzowanym serwisem technicznym.

Używanie urządzenia elektrycznego, wymaga licznych dobrze przestrzeganych zasad. Należą do nich:

- Nigdy nie należy dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
- Nigdy nie należy dotykać urządzenia, kiedy stopy są gołe
- Nie należy pozostawiać urządzenia w pobliżu dzieci i osób o ograniczonej zdolności fizycznej i psychicznej

Podłącz urządzenie do zasilania tylko wtedy gdy:



- Główne zasilanie elektryczne odpowiada oznaczeniu na głównej tabliczce znamionowej urządzenia.
- Moc produkcyjna zasilania instalacji jest wystarczająca dla maksymalnej mocy urządzenia.

W przypadku kiedy wtyczka urządzenia nie jest kompatybilna z gniazdem wtykowym, musi ona zostać zastąpiona odpowiednim gniazdem.

Nigdy nie należy używać zużytych i uszkodzonych przewodów zasilających. Jeśli kabel zostanie uszkodzony, powinien być wymieniony przez Autoryzowany serwis techniczny.

Aby zapobiec zagrożeniu ogólnemu korzystaniu z adapterów, rozgałęźników, przedłużaczy nie jest zalecane. W przypadku gdy jest to konieczne należy używać adapterów, rozgałęźników, przedłużaczy tylko zgodnych z przepisami bezpieczeństwa.

Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego, kiedy go nie stosujemy. Wyłącz włącznik główny. Zawsze wyłączaj główny włącznik urządzenia i odłączaj go od zasilania podczas czyszczenia lub konserwacji.

W przypadku niewłaściwego działania urządzenia lub usterki wyłącz i skontaktuj się z serwisem.

W czasie serwisu żądaj zawsze oryginalnych części zamiennych.

Jeśli nie korzystamy z urządzenia należy go wyłączyć i odłączyć przewód zasilania. Następnie umieścić go z dala od dzieci.

Główne zasilanie urządzenia powinno być zgodne z CEI 64-8 Standardów („Standardy elektryczne Instalacje w budynkach Obywatelskich”).

### **Specjalne środki ostrożności**

Urządzenie zostało wyprodukowane z dobrych materiałów produkcyjnych.

Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw 73/23 EEC i 93/68 EEC oraz Dyrektywy 89/336 EEC tłumienie zakłóceń radiowych.

Urządzenie musi być podłączone do prawidłowo uziemionego gniazda.

Używaj urządzenia w temperaturze otoczenia. Nie więcej niż 40 stopni C

Nie wystawiaj urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.

To urządzenie może być użyte tylko do podgrzewania wosku w rolce i wosku w puszcze o nominalnej średnicy 100 mm i zawierającym 400ml wosku dla (KIT COMBI EXECUTIVE 400) lub 800 ml dla (KIT COMBI EXECUTIVE 800).

Nie należy moczyć urządzenia lub części wodą lub cieczą. (chyba że do czyszczenia)

Nie należy używać urządzenia w obecności łatwopalnych dymów lub substancji takich jak benzyna, alkohol itp.

Nie należy wkładać innych przedmiotów niż odpowiednia rolka do wosku.

Rolka powinna być używana tylko z podgrzewaczem.

### **Obsługa**

#### **Uchwyt na rolki**

Należy usunąć uchwyt od bazy i włożyć wkłady woskowe.

Następnie włóż uchwyt rolek z woskiem do podstawy.

Podłącz urządzenie do prądu.

Pozostaw wosk w ciepłej termoczucie pierścienia nie zmienia koloru. Czas niezbędny do uzyskania optymalnej temperatury to ok. 25- 30 minut.

#### **Podgrzewacz wosku w puszcze**

Umieść odpowiedni rodzaj puszek ( patrz rodzaj w specjalne środki ostrożności) w specjalnym pojemniku, upewniając że przesuwają się łatwo bez wymuszania dopóki nie spoczną na podstawie przedziału.

Włącz wyłącznik. ON/OFF

Ustaw temperaturę utrzymania dla depilacji wosku wewnątrz pojemnika poprzez pokrętkę regulacji temperatury (termostat), ze skalą temperatur od 1 do 10.

Pozostaw wosk do nagrzania. Czas niezbędny do uzyskania optymalnej temperatury to ok. 35- 40 minut.

Należy użyć szczypiec aby usunąć pojemnik z kieszeni.


Po użyciu urządzenia nie należy dotykać metalowych części przedziału aż temperatura nie powróci do poziomu temperatury w pomieszczeniu.

### **Ostrzeżenia:**

KIT COMBI EXECUTIVE to model, który posiada dwa włączniki: ON/OFF do włączenia wosku płynnego lub do włączenia wosku w rolkach. Taka kombinacja pozwala na wybranie funkcji, która będzie nam potrzebna.

Nie należy stosować na podrażnioną, wrażliwą skórę.

Należy trzymać z dala od promieni UVA.



Nie należy używać urządzenia bez wosku.  
Należy podgrzewać wosk tylko w oryginalnym opakowaniu.  
Nigdy nie używaj urządzenia, gdy jest puste.  
Nigdy nie należy wlewać wody do wosku w ciepłym zbiorniku.

#### **Użycie:**

Upewnij się, że skóra jest sucha i czysta.  
Nanieś wosk na skórę, wcześniej upewniwszy się, że temperatura jest dobra. Jeśli wosk jest za gorący należy chwilę odczekać.  
Na obszar skóry pokrytej woskiem należy nanieść papierowy pasek. Docisnąć dłonią dobrze.  
Pasek należy usunąć w przeciwnym kierunku wzrostu włosa, energicznie, równoległe do powierzchni skóry.  
Dobrze jest aby napiąć skórę podczas zabiegu. Pasków możemy użyć kilka razy.  
Po depilacji oczyść skórę olejkami po depilacji. Następnie można wmasować bezzapachowy balsam.

#### **Parametry techniczne**

Model:KIT COMBI EXECUTIVE 400

Napięcie zasilania:220 - 230V 50 Hz

Moc elektryczna: 150 W

Waga: 1,400 kg

Wymiary: 280x210x165 mm

Model:KIT COMBI EXECUTIVE 800

Napięcie zasilania:220 - 230V 50 Hz

Moc elektryczna: 150 W

Waga: 1,430 kg

Wymiary: 280x210x165 mm

Model:KIT DUO EXECUTIVE

Napięcie zasilania:220 - 230V 50 Hz

Moc elektryczna: 50 W

Waga: 0,770 kg

Wymiary: 205x190x150 mm

Model:KIT TRIO EXECUTIVE

Napięcie zasilania:220 - 230V 50 Hz

Moc elektryczna: 75 W

Waga: 1,040 kg Wymiary: 290x205x170 mm

#### **Czyszczenie**

Nigdy nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących, ani żadnych cieczy, podczas czyszczenia korpusu urządzenia.

Zawsze odłączaj urządzenie od sieci zasilającej przed czyszczeniem.

Nie należy moczyć w wodzie.

Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki nasączonej detergentem w oleju po depilacji, aby usunąć wszelkie pozostałości wosku z obudowy urządzenia.

Zostaw napełniony wosk w środku urządzenia.

EU2002/96/EC

(EN) Niniejsze urządzenie spełnia EU Dyrektywy 2002/96/EC.

Przekreślony symbol pojemnika na urządzeniu oznacza, że produkt pod koniec swego okresu użytkowania, musi być podany do centrum zbiórki odpadów na energię i sprzęt elektroniczny lub zwrócić sprzedawcy, przy zakupie nowego urządzenia równoważne, ponieważ produkt musi być traktowany niezależnie od odpadów domu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za dostawę urządzenia do właściwego zakładu zbiórki na koniec jego okresu użytkowania. Odpowiednio zróżnicowane zbiórki odpadów dla przetwarzania, recyklingu i utylizacji urządzenia zgodne ze środowiskiem naturalnym przyczynia się do uniknięcia możliwych negatywnych skutków dla środowiska i ludzkiego zdrowia i za recykling materiałów produkt jest wykonany.

Nieautoryzowane usuwanie produktu przez użytkownika zakłada stosowanie sankcji administracyjnych zgodnie z Włoskim Dekretem legislacyjnym nr. 22/1997 (art.50 i następujące poprawki n. L. dekretu. 22/1997).

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat dostępnych odpadów, systemy zbierają adresy do lokalnej usługi utylizacji lub przechowywania w którym nabycie zostało dokonane.





Cosnet Sp. z o.o.  
ul. Strachowicka 13c, 54-512 Wrocław, tel.: 48 71 712 03 03  
biuro@cosnet.pl [www.cosnet.pl](http://www.cosnet.pl)